

- ร่าง -



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๖๔,๑๑๘.๓๐ บาท (สองล้านห้าแสนหกหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยสิบแปดบาทสามสิบสตางค์) ตามรายการ ดังนี้

๑. กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ประกอบด้วย
 - ๑.๑ กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด
 - ๑.๒ เลนส์ จำนวน ๑ ชุด
๒. งานปรับปรุงระบบห้องประชุม ๓๓๑๐ จำนวน ๑ ชุด
๓. งานปรับปรุงระบบห้องประชุม ๓๔๑๐ จำนวน ๑ ชุด
๔. ชุดเครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้ายพร้อมล้อเข็น จำนวน ๒ ชุด

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ocsc.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๙๖ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่

(นายภาณุ สังขวาร)

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการ ก.พ.

- ร่าง -

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่/๒๕๖๑

การซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง

ตามประกาศ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

ลงวันที่

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ซึ่งต่อไปเรียกว่า “สำนักงาน ก.พ.” มีความประสงค์
จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการ ดังนี้

๑. กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ประกอบด้วย
 - ๑.๑ กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด
 - ๑.๒ เลนส์ จำนวน ๑ ชุด
๒. งานปรับปรุงระบบห้องประชุม ๓๓๑๐ จำนวน ๑ ชุด
๓. งานปรับปรุงระบบห้องประชุม ๓๔๑๐ จำนวน ๑ ชุด
๔. ชุดเครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้ายพร้อมล้อเข็น จำนวน ๒ ชุด

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ฉบับนี้ โดยมีข้อเสนอแนะและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ แบบสัญญา (สัญญาซื้อขาย)
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญาซื้อ)
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงาน ก.พ. ๓ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในเอกสารทุกหน้า

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในเอกสารทุกหน้า

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีโชตินิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกหน้า

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในเอกสารทุกหน้า

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในเอกสารทุกหน้า

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ

(๓.๑) ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเทคนิคของครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง (ข้อกำหนดทั่วไป) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในเอกสารทุกหน้า ตามข้อ ๔.๕

(๓.๒) ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเทคนิคของครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในเอกสารทุกหน้า ตามข้อ ๔.๖

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว และราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สำนักงาน ก.พ.

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อกหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง ไปพร้อมการยื่นข้อเสนอทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้สำนักงาน ก.พ. จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา ให้ขีดเส้นใต้เน้นข้อความที่อธิบายคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่และระบุว่าตรงกับข้อกำหนดของสำนักงาน ก.พ. ในข้อใด หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในเอกสารทุกหน้า โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดทำและส่งตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเทคนิคของครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง (ข้อกำหนดทั่วไป) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในเอกสารทุกหน้า ไปพร้อมการยื่นข้อเสนอทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพิจารณา รายละเอียดตามแบบตารางเปรียบเทียบฯ (เอกสารแนบ ๑) ที่แนบท้ายรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดทำและส่งตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเทคนิคของครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท (ถ้ามี) ในเอกสารทุกหน้า ไปพร้อมการยื่นข้อเสนอทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประกอบการพิจารณา รายละเอียดตามแบบตารางเปรียบเทียบฯ (เอกสารแนบ ๒) ที่แนบท้ายรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง

ทั้งนี้ ให้ระบุในช่องเอกสารอ้างอิงด้วยว่าอ้างอิงจากแคตตาล็อกหน้าใด

๔.๗ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการเสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการยื่นข้อเสนอในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ สำนักงาน ก.พ. ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๑๐ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมคณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และสำนักงาน ก.พ. จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ที่ทำงาน เว้นแต่สำนักงาน ก.พ. จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของสำนักงาน ก.พ.

๔.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายที่ส่งไปเรียบร้อยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
- (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงาน ก.พ. จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ สำนักงาน ก.พ. จะพิจารณาจากราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ สำนักงาน ก.พ. สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงาน ก.พ.

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงาน ก.พ. มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ สำนักงาน ก.พ. มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ สำนักงาน ก.พ. ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของสำนักงาน ก.พ. เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งสำนักงาน ก.พ. จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่า ไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์หรือสำนักงาน ก.พ. จะให้ผู้ยื่นข้อเสนออื่นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอ สามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ สำนักงาน ก.พ. มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าว ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ จากสำนักงาน ก.พ.

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญาสำนักงาน ก.พ. อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับ การคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขัน อย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือถือว่ากระทำการ ทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ สำนักงาน ก.พ. จะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของ ได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือสำนักงาน ก.พ. เห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในเอกสารแนบท้าย หมายเลข ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับสำนักงาน ก.พ. ภายใน ๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ให้สำนักงาน ก.พ. ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่ สำนักงาน ก.พ. ชื่อบัญชี “สำนักงาน ก.พ.” ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการ นโยบายกำหนด ดังระบุในเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑.๔ หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตาม วิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับ อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคาร แห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในเอกสารแนบท้าย หมายเลข ๑.๔

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

๗. การจ่ายเงิน

สำนักงาน ก.พ. จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของพร้อมติดตั้งได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และสำนักงาน ก.พ. ได้ตรวจรับมอบสิ่งของพร้อมติดตั้งไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในเอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่สำนักงาน ก.พ. ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เหลือจ่ายไว้เบิกเหลือมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ แต่เนื่องจากค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้งครั้งนี้ เป็นรายการในลักษณะงบลงทุนที่ต้องดำเนินการภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้น การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อสำนักงาน ก.พ. สามารถจัดหาเงินมาเป็นค่าครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง สำหรับการซื้อครั้งนี้แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อสำนักงาน ก.พ. ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใบเรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งสำนักงาน ก.พ. ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๖ สำนักงาน ก.พ. จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอหรือเรียกประกันจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกชดเชยความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ สำนักงาน ก.พ. สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสำนักงาน ก.พ. คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ สำนักงาน ก.พ. อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากสำนักงาน ก.พ. ไม่ได้

(๑) สำนักงาน ก.พ. ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับการจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงาน ก.พ. หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

สำนักงาน ก.พ. สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับสำนักงาน ก.พ. ไว้ชั่วคราว

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

..... กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง

๑. ความเป็นมา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เหลือจ่ายไว้เบิกเหลือในปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง ตามรายการ ดังนี้

๑.๑ กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ประกอบด้วย

๑.๑.๑ กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด

๑.๑.๒ เลนส์ จำนวน ๑ ชุด

๑.๒ งานปรับปรุงระบบห้องประชุม ๓๓๑๐ จำนวน ๑ ชุด

๑.๓ งานปรับปรุงระบบห้องประชุม ๓๔๑๐ จำนวน ๑ ชุด

๑.๔ ชุดเครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้ายพร้อมล้อเข็น จำนวน ๒ ชุด

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อใช้ทดแทนกล้องถ่ายภาพนิ่งเดิมที่มีอายุการใช้งานมานานและเสื่อมสภาพ

๒.๒ เพื่อใช้ทดแทนระบบเสียงห้องประชุม ๓๓๑๐ และ ๓๔๑๐ เดิม ที่มีอายุการใช้งานมานานและเสื่อมสภาพ

๒.๓ ใช้เป็นเครื่องช่วยขยายเสียงในการบรรยายหรือประชุมกลุ่มย่อย มีน้ำหนักเบาสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่ายและสะดวกในการใช้งาน

๒.๔ เพื่อเสริมศักยภาพในการปฏิบัติงาน สามารถติดตั้งได้รวดเร็วและสำรองไว้ในกรณีฉุกเฉินสำหรับห้องประชุมต่าง ๆ ที่ต้องการเครื่องเสียงเพิ่มเติมหรือกรณีเครื่องเสียงในห้องฝึกอบรมเกิดปัญหา สามารถนำมาทดแทนได้อย่างรวดเร็ว

๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา


๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย



๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๗ หน้า ตามเอกสารแนบ ๑

๕. การเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคา มิได้

๖. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุให้แก่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๗. การจ่ายเงิน

กำหนดจ่ายเงินงวดเดียวเมื่อผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุพร้อมติดตั้ง ครบถ้วน ถูกต้อง ทุกรายการ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้ตรวจรับมอบพัสดุพร้อมติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

๘. วงเงินในการจัดซื้อ

เงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เหลือจ่ายไว้เบิกเหลือในปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ วงเงิน ๒,๘๙๑,๖๐๐.-บาท (สองล้านแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)

๙. ราคาากลางในการจัดซื้อ

รายละเอียดตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง ตามเอกสารแนบ ๒

๑๐. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจากราคารวม

๑๑. อัตราค่าปรับ

อัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๒. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายกับสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๓. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคา

เงินค่าพัสดุในการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เหลือจ่ายไว้เบิกเหลือในปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจ

การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุกงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เหลือจ่ายไว้เบิกเหลือในปี กรณีไม่มีหนี้ผูกพันเพื่อนำมาจัดสรรเป็นสิ่งจูงใจแล้วเท่านั้น

๑๔. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ของงานนี้ได้ที่


สถานที่ติดต่อ กลุ่มงานบริหารทรัพย์สิน สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๙๖

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๑๐๘๓

E-mail address : opm@ocsc.go.th

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง ข้อกำหนดทั่วไป

๑. ขอบเขตความรับผิดชอบ

- ๑.๑ ผู้ขายต้องดำเนินการจัดหาติดตั้งครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ท่อร้อยสาย สายสัญญาณ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามรายการข้อกำหนดของสัญญา ในกรณีที่จำเป็นต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งเพิ่มเติม เพื่อให้งานเรียบร้อยสมบูรณ์ และเป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี ผู้ขายจะต้องดำเนินการโดยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เป็นของผู้ขายทั้งสิ้น
- ๑.๒ ผู้ขายต้องสำรวจพื้นที่ติดตั้ง เพื่อเก็บข้อมูล วางแผนการดำเนินงาน โดยให้จัดส่งแผนงานที่แสดงรายละเอียดแผนการดำเนินการติดตั้ง แผนการทดสอบ และแผนการฝึกอบรม ให้ผู้ซื้อ (สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน) พิจารณาภายในระยะเวลาไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- ๑.๓ ช่างฝีมือ
 - (๑) ผู้ขายต้องใช้ช่างฝีมือที่มีความชำนาญในสาขานี้โดยเฉพาะเป็นผู้ทำการติดตั้ง โดยเป็นผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานอย่างน้อย ๑ คน พร้อมส่งสำเนาหนังสือรับรองดังกล่าวให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนก่อนเข้าดำเนินการ
 - (๒) ให้ผู้ขายแจ้งรายชื่อผู้เข้าดำเนินการทั้งหมด พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน โดยลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้กับผู้ซื้อก่อนเข้าดำเนินการ ทั้งนี้ ให้ผู้ขายติดบัตรแสดงตนที่ผู้ซื้อออกให้ตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติงานภายในสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
- ๑.๔ กรณีที่ผู้ขายได้ จัดหา/จัดจ้าง บุคคลสัญชาติอื่นซึ่งไม่ใช่สัญชาติไทย เข้าทำงานในครั้งนั้น จะต้องมิใบอนุญาตทำงานซึ่งออกโดยกระทรวงแรงงาน หากเกิดการตรวจพบว่า ผู้ขาย จัดหา/จัดจ้าง บุคคลต่างสัญชาติซึ่งไม่มีใบอนุญาตทำงาน ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการตามที่กฎหมายกำหนดโดยผู้ขายไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องจากผู้ซื้อแต่อย่างใด
- ๑.๕ เนื่องจากพื้นที่ที่ติดตั้งทั้งหมด เป็นพื้นที่ที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้น ก่อนเข้าพื้นที่ทุกครั้งให้ผู้ขายแจ้งผู้ซื้อก่อนเข้าพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ หรือตามที่ผู้ซื้อกำหนดและแจ้งให้ทราบพร้อมความเห็นชอบแผนการดำเนินงานตามข้อ ๑.๒
- ๑.๖ ผู้ขายต้องรับผิดชอบในการดำเนินการซ่อมแซม แก้ไขปรับปรุง และทำความสะอาดพื้นที่ติดตั้ง เช่น พื้นผนัง ฝ้าเพดาน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่อาจมีความเสียหายหรือชำรุดจากการติดตั้ง ให้สะอาด เรียบร้อย สมบูรณ์ก่อนส่งมอบพัสดุ
- ๑.๗ ผู้ขายต้องดำเนินการทดสอบการใช้งานของครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ท่อร้อยสาย สายสัญญาณ และวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมด ให้สามารถใช้งานได้ตามข้อกำหนดของสัญญาทุกประการก่อนส่งมอบพัสดุ
- ๑.๘ ผู้ขายต้องจัดทำคู่มือการใช้งาน เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จำนวน ๓ ชุด ส่งมอบผู้ซื้อพร้อมการส่งมอบพัสดุ
- ๑.๙ ผู้ขายต้องจัดฝึกอบรมการใช้งานให้แก่ผู้ซื้อจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน เป็นระยะเวลา ๑ วัน ให้สามารถใช้งานครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ได้


กิติศักดิ์
 ๑๖/๖/๖๖
 ๑๖/๖/๖๖


๒. ครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์

- ๒.๑ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ท่อร้อยสาย สายสัญญาณ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง ต้องเป็นของแท้ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้
- ๒.๒ ผู้ขายต้องสั่งซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ท่อร้อยสาย สายสัญญาณ และวัสดุอุปกรณ์โดยเร็ว เพื่อให้ทันต่อแผนงานการติดตั้งและการส่งมอบพัสดุ หากผู้ขายล่าช้าจะอ้างเป็นเหตุในการขอขยายระยะเวลาไม่ได้
- ๒.๓ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ท่อร้อยสาย สายสัญญาณ และวัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับการเห็นชอบแล้วยังอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ขาย กรณีที่ครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์นั้น ๆ ไม่ได้คุณภาพ และหรือการติดตั้งไม่เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตหรือตามหลักวิชาช่างที่ดี ผู้ขายต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขให้ใช้งานได้สมบูรณ์ตามข้อกำหนดของสัญญาทุกประการ โดยจะอ้างเป็นเหตุในการขอขยายระยะเวลาหรือคิดราคาเพิ่มมิได้
- ๒.๔ ครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ของเดิมที่ทำการรื้อถอนออก (ถ้ามี) ผู้ขายต้องส่งคืนแก่ผู้ซื้อ และจัดทำบัญชีรายการส่งคืนวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าว ส่งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในวันส่งมอบ
- ๒.๕ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผู้แทนจำหน่ายภายในประเทศ และมีการบริการหลังการขาย ผู้ขายต้องส่งหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้แทนจำหน่ายภายในประเทศหรือต่างประเทศ พร้อมการยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิค ประกอบด้วย ระบบชุดประชุมเครื่องขยายสัญญาณเสียงขนาด ๓๐๐ วัตต์ ลำโพงแบบสองทาง ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ และไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ
- ๒.๖ ผู้ขายต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเทคนิคของครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้งตามเอกสารแนบท้าย

๓. มาตรฐานการติดตั้ง

- ๓.๑ การติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ของครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานระบบไฟฟ้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- ๓.๒ สายสัญญาณที่ใช้ในการติดตั้งต้องมีความยาวต่อเนื่องและไม่มีการเชื่อมต่อระหว่างทาง
- ๓.๓ สายสัญญาณจะต้องมี Wire Marker ตรงกันทั้ง ๒ ด้าน โดยเรียงหมายเลขลำดับจำนวนของสายภายในชั้นหรืออาคารและจัดทำ Label ติดอย่างชัดเจน


 รัตนศักดิ์


 ธีรพงษ์

๔. แบบทำงาน (Shop Drawing)

- ๔.๑ ผู้ขายต้องจัดทำแบบทำงาน (Shop Drawing) พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง จำนวน ๓ ชุด เสนอขออนุมัติผู้ซื้อก่อนดำเนินการติดตั้ง
- ๔.๒ แบบทำงาน (Shop Drawing) ให้แสดงรายละเอียดการติดตั้งที่สามารถใช้เป็นแบบสำหรับทำงาน ตรวจสอบ และทดสอบได้ โดยแสดงเส้นทางการเดินท่อร้อยสายสัญญาณครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ โดยให้ระบุชนิด ขนาด จำนวนสาย ท่อร้อยสาย และอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

๕. แบบติดตั้งจริง (As built Drawing)

ผู้ขายต้องจัดทำแบบติดตั้งจริง (As built Drawing) พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง ประกอบการส่งมอบงานงวดสุดท้าย จำนวน ๓ ชุด

๖. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบ โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้ใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๗. การส่งมอบ

งวดที่ ๑ ผู้ขายต้องดำเนินการ ดังนี้

- (๑) ส่งแผนงานที่แสดงรายละเอียดแผนการดำเนินการติดตั้ง แผนการทดสอบ และแผนการฝึกอบรม จำนวน ๓ ชุด
- (๒) ส่งแบบทำงาน (Shop Drawing) พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง จำนวน ๓ ชุด
- (๓) ส่งสำเนาการสั่งซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๓ ชุด
ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) ผู้ขายต้องดำเนินการ ดังนี้

- (๑) ส่งแบบติดตั้งจริง (As built Drawing) พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง จำนวน ๓ ชุด
- (๒) ส่งรายงานผลการติดตั้งครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประกอบด้วยชื่อครุภัณฑ์และวัสดุอุปกรณ์ ยี่ห้อ รุ่น เลขรหัส ตำแหน่งติดตั้ง รูปถ่าย และผลการทดสอบ จำนวน ๓ ชุด
- (๓) ส่งมอบคู่มือการใช้งาน จำนวน ๓ ชุด
- (๔) ส่งมอบครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- (๕) งานอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญาให้ครบถ้วนสมบูรณ์
ภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๘. การจ่ายเงิน

จ่ายเงินงวดเดียวเมื่อผู้ขายส่งมอบครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง ครบถ้วน ถูกต้องทุกรายการ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้ตรวจรับมอบพัสดุพร้อมติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

วิเศษ
วิเศษ
วิเศษ

รายการครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง

๑. กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ประกอบด้วย

๑.๑ กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์	๒	ชุด
๑.๒ เลนส์	๑	ชุด

๒. งานปรับปรุงระบบห้องประชุม ๓๓๑๐ ประกอบด้วย


๒.๑ เครื่องควบคุมระบบชุดประชุมพร้อมเครื่องขยายสัญญาณ	๑	ชุด
๒.๒ ชุดไมโครโฟนประชุมแบบประธาน	๑	ชุด
๒.๓ ชุดไมโครโฟนประชุมผู้เข้าร่วมประชุม	๖๕	ชุด
๒.๔ เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิทัล	๑	เครื่อง
๒.๕ เครื่องควบคุมเสียงแบบดิจิทัล ๔ Input / ๘ Output	๑	เครื่อง
๒.๖ เครื่องขยายสัญญาณเสียง ขนาด ๓๐๐ วัตต์	๑	เครื่อง
๒.๗ ลำโพงแบบสองทาง	๒	ตู้
๒.๘ เครื่องขยายสัญญาณเสียง ขนาด ๓๐๐ วัตต์ แบบโวลต์ไลน์	๑	เครื่อง
๒.๙ ลำโพงแบบฝังเพดาน	๖	ชุด
๒.๑๐ ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ	๒	ชุด
๒.๑๑ ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ	๕	ชุด
๒.๑๒ ขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ	๓	ชุด
๒.๑๓ ขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งพื้น	๒	ชุด
๒.๑๔ ตู้ใส่อุปกรณ์	๑	ตู้
๒.๑๕ งานเดินท่อร้อยสาย และทดสอบระบบ	๑	งาน

๓. งานปรับปรุงระบบห้องประชุม ๓๔๑๐ ประกอบด้วย

๓.๑ เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิทัล	๑	เครื่อง
๓.๒ เครื่องควบคุมเสียงแบบดิจิทัล ๔ Input / ๘ Output	๑	เครื่อง
๓.๓ เครื่องขยายสัญญาณเสียง ขนาด ๓๐๐ วัตต์	๑	เครื่อง
๓.๔ ลำโพงแบบสองทาง	๒	ตู้
๓.๕ เครื่องขยายสัญญาณเสียง ขนาด ๓๐๐ วัตต์ แบบโวลต์ไลน์	๑	เครื่อง
๓.๖ ลำโพงแบบฝังเพดาน	๖	ชุด
๓.๗ ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ	๔	ชุด
๓.๘ ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ	๑๐	ชุด
๓.๙ ขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ	๕	ชุด
๓.๑๐ ขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งพื้น	๕	ชุด
๓.๑๑ ตู้ใส่อุปกรณ์	๑	ตู้
๓.๑๒ งานเดินท่อร้อยสาย และทดสอบระบบ	๑	งาน

๔. ชุดเครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้ายพร้อมล้อเข็น

๒	ชุด
---	-----



 ๒๕๖๓

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ


๑. กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ประกอบด้วย

๑.๑ กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด

คุณลักษณะพื้นฐาน

- (๑) เป็นกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล (Digital SLR Camera) รูปแบบ FX (ฟูลเฟรม) พร้อมเลนส์ขนาด ๒๔ - ๑๒๐ มม. หรือดีกว่า
- (๒) ความละเอียดภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๔.๓ ล้านพิกเซล
- (๓) สัดส่วนภาพ (Image Ratio) ๓ : ๒
- (๔) เซลล์รับภาพ (Image Sensor) ชนิด CMOS ขนาด ๓๕.๙ x ๒๔ มม. หรือดีกว่า
- (๕) ระบบประมวลผลภาพ EXPEED ๔ หรือ DIGIC ๖+ หรือ BIONZ X Image Processor หรือเทียบเท่า หรือดีกว่า
- (๖) มีรูปแบบการบันทึกไฟล์ภาพแบบ RAW และ JPEG
- (๗) มีจอแสดงภาพ LCD แบบปรับเอียงได้ หรือเป็นชนิด LCD Touchscreen
- (๘) มี Wi-Fi ในตัวสามารถโอนย้ายข้อมูลไปยังอุปกรณ์ประเภท Smart Device ได้
- (๙) มีระบบออโต้โฟกัส (AF) ๕๑ จุด หรือดีกว่า
- (๑๐) รองรับสื่อบันทึกข้อมูลชนิด SD และ SDHC และ SDXC ได้เป็นอย่างดีน้อย
- (๑๑) มีค่าความไวแสง (ISO) มาตรฐานช่วง ๑๐๐ ถึง ๑๒๘๐๐ หรือดีกว่า
- (๑๒) มีค่าความเร็วชัตเตอร์ (Shutter Speed) ๓๐ - ๑/๔๐๐๐ Second หรือดีกว่า
- (๑๓) สามารถถ่ายภาพต่อเนื่องได้สูงสุดไม่น้อยกว่า ๕ เฟรมต่อวินาที
- (๑๔) มีระบบการชดเชยแสง (Exposure Compensation) ±๓ (In ๑/๓ or ๑/๒ EV Steps) หรือดีกว่า
- (๑๕) มีระบบตั้งเวลาถ่ายภาพ (Self-Timer) ๑๐ seconds และ ๒ seconds ได้เป็นอย่างดีน้อย
- (๑๖) มีช่องต่อแฟลชภายนอก (External Flash) แบบ Hot Shoe หรือดีกว่า
- (๑๗) มีระบบบันทึกวิดีโอแบบ Full HD ๑๐๘๐p ที่ ๖๐ เฟรมต่อวินาที หรือแบบ ๔K ที่ ๓๐ เฟรมต่อวินาที หรือดีกว่า
- (๑๘) มีระบบการบีบอัดวิดีโอรูปแบบ MPEG-๔ หรือ H.๒๖๔ หรือดีกว่า
- (๑๙) มีระบบปรับแสงขาวอัตโนมัติ
- (๒๐) มีช่องต่อสาย USB และช่องต่อสัญญาณออก HDMI
- (๒๑) ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จ
- (๒๒) อุปกรณ์ประกอบที่ต้องส่งมอบ ต่อกล้อง ๑ ชุด ประกอบด้วย

- แฟลชภายนอกผลิตกันชนเดียวกับตัวกล้อง	๑	ชุด
- แบตเตอรี่ของกล้องพร้อมฝาครอบขั้วต่อแบตเตอรี่	๒	ชุด
- เครื่องชาร์จแบตเตอรี่	๑	ชุด
- สาย USB	๑	เส้น
- สายคล้องคอ	๑	เส้น
- ขากกล้องแบบตั้งพื้น	๑	ชุด



 อนุมัติ
 วันที่ ๑๗/๐๗/๒๕

- กระเป๋าบรรจุกล้องและแฟลช ๑ ชุด
- SD Card ๖๔GB ๒๘๐MB/S ๒ ชุด

๑.๒ เลนส์ จำนวน ๑ ชุด

คุณลักษณะพื้นฐาน

- (๑) เป็นเลนส์ขนาด ๑๔ - ๒๔ มม. หรือดีกว่า สำหรับกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล (Digital SLR Camera)
- (๒) เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกับตัวกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล (Digital SLR Camera)

๒. งานปรับปรุงระบบห้องประชุม ๓๓๑๐ ประกอบด้วย

๒.๑ เครื่องควบคุมระบบชุดประชุมพร้อมเครื่องขยายสัญญาณ จำนวน ๑ ชุด


คุณลักษณะพื้นฐาน

- (๑) เป็นเครื่องควบคุมและจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับชุดประชุมระบบดิจิทัล (Digital Discussion System) พร้อมเครื่องขยายสัญญาณเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าในกรณีเพิ่มจำนวนชุดประชุม
- (๒) สามารถควบคุมและจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ชุดประชุมไม่น้อยกว่า ๕๐ ชุด และสามารถต่อเครื่องขยายสัญญาณเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าและควบคุมชุดประชุมทั้งหมดได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ชุด
- (๓) สามารถกำหนดจำนวนผู้สนทนาพร้อมกันได้ไม่น้อยกว่า ๔ คน
- (๔) สามารถควบคุมการสนทนาได้ไม่น้อยกว่า ๓ รูปแบบ
- (๕) สามารถควบคุมการเปิด - ปิดไมโครโฟนแบบอัตโนมัติโดยใช้เสียงได้
- (๖) สามารถควบคุมจากภายนอก ผ่านช่องทาง Web Browser ได้
- (๗) มีช่องต่อสัญญาณขาเข้าไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- (๘) มีช่องต่อสัญญาณขาออกไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง
- (๙) มีช่องต่อสายสำหรับชุดประชุม ๒ ช่อง เป็นช่องต่อแบบ RJ๔๕ หรือช่องต่อตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (๑๐) ค่าความถี่ตอบสนอง ๘๐ Hz - ๑๖ kHz หรือดีกว่า
- (๑๑) อัตราส่วนสัญญาณต่อเสียงรบกวนไม่น้อยกว่า ๘๕ dBA
- (๑๒) ค่าความเพี้ยนฮาร์โมนิกส์รวม (THD) ไม่เกิน ๐.๕ %

๒.๒ ชุดไมโครโฟนประชุมแบบประธาน จำนวน ๑ ชุด

คุณลักษณะพื้นฐาน

- (๑) เป็นชุดประชุมประธานแบบดิจิทัล พร้อมไมโครโฟนและลำโพงในชุดเดียวกัน
- (๒) มีไฟสัญญาณแสดงการทำงานที่หัวไมโครโฟน
- (๓) ไมโครโฟนสามารถปรับระดับได้
- (๔) มีสวิตซ์สำหรับเปิด-ปิดไมโครโฟน
- (๕) มีสวิตซ์สำหรับเปิด-ปิดไมโครโฟนของชุดประชุมผู้เข้าร่วมประชุม
- (๖) ความยาวของไมโครโฟนไม่น้อยกว่า ๓๘ เซนติเมตร
- (๗) สายเชื่อมต่อยาวไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตรเป็นแบบ RJ๔๕ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต


 ใญ่ม
 ทิศิต
 ๒๕๖๓

๒.๓ ชุดไมโครโฟนประชุมผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๖๕ ชุด

คุณลักษณะพื้นฐาน

- (๑) เป็นชุดประชุมผู้เข้าร่วมประชุมแบบดิจิทัล พร้อมไมโครโฟนและลำโพงในชุดเดียวกัน
- (๒) มีสัญญาณไฟแสดงการทำงานที่หัวไมโครโฟน
- (๓) ไมโครโฟนสามารถปรับระดับได้
- (๔) มีสวิตช์สำหรับเปิด-ปิดไมโครโฟน
- (๕) ความยาวของไมโครโฟนไม่น้อยกว่า ๓๘ เซนติเมตร
- (๖) สายเชื่อมต่อยาวไม่น้อยกว่า ๑.๘๐ เมตรเป็นแบบ RJ๔๕ หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๔ เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิทัล จำนวน ๑ เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- (๑) เป็นเครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิทัลขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ ช่อง
- (๒) มีช่องต่อสัญญาณขาเข้าแบบ Microphone (XLR) ไม่น้อยกว่า ๑๒ ช่อง
- (๓) มีช่องต่อสัญญาณขาเข้าแบบสเตอริโอ ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง
- (๔) มีปุ่มปรับเสียง PEQ ไม่น้อยกว่า ๔ Band
- (๕) มีปุ่มปรับเสียง GEQ ทุกช่องสัญญาณขาออก
- (๖) สามารถบันทึกเสียงไม่น้อยกว่า ๑๘ Tracks
- (๗) มี Effects ไม่น้อยกว่า ๔ ชุด
- (๘) มีช่องต่อสัญญาณขาออกไม่น้อยกว่า ๖ Aux (XLR)
- (๙) มีช่องต่อสัญญาณขาออกไม่น้อยกว่า ๒ ช่องแบบสเตอริโอ
- (๑๐) มีจอ LCD Touch Screen ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว ควบคุมการทำงาน
- (๑๑) ตอบสนองความถี่ ๒๐ Hz - ๒๐ kHz หรือดีกว่า

๒.๕ เครื่องควบคุมเสียงแบบดิจิทัล ๔ Input / ๘ Output จำนวน ๑ เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- (๑) เป็นเครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียงระบบดิจิทัลขนาด ๔ input / ๘ output หรือดีกว่า
- (๒) ระบบประมวลผล ๒๔ bit Sampling Rate ๔๘ kHz หรือดีกว่า
- (๓) สามารถปรับแต่งเสียงและควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ได้โดยผ่านช่อง RS ๒๓๒ หรือ RS ๔๘๕ หรือต่อเชื่อมผ่านทาง ETHERNET เพื่อการควบคุมได้
- (๔) สามารถปรับแต่งเสียงในการทำงานแบบ EQ และ Delay และ Crossover หรือดีกว่า
- (๕) สัญญาณขาเข้าไม่น้อยกว่า +๒๐ dBu
- (๖) ความต้านทานขาเข้าไม่น้อยกว่า ๓.๕ kOhms
- (๗) สัญญาณขาออกไม่น้อยกว่า +๑๙ dBu
- (๘) ความต้านทานขาออกไม่น้อยกว่า ๒๐ Ohms
- (๙) ไดนามิกเรนจ์ไม่น้อยกว่า ๑๐๕ dB
- (๑๐) ความถี่ตอบสนอง ๒๐ Hz - ๒๐ kHz หรือดีกว่า

กิตติศักดิ์
 ๒๖/๑๑/๒๕
 ๒๖/๑๑/๒๕

๒.๖ เครื่องขยายสัญญาณเสียง ขนาด ๓๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน


- (๑) มีปุ่มปรับระดับเสียงอยู่ด้านหน้าหรือด้านหลัง
- (๒) มีไฟแสดงผลเมื่อมีสัญญาณเข้า
- (๓) มีช่วงตอบสนองความถี่ ๒๐ Hz - ๒๐ kHz หรือดีกว่า
- (๔) กำลังขับขาออกไม่น้อยกว่า ๓๐๐ วัตต์ต่อช่องที่ ๘ โอห์ม
- (๕) กำลังขับขาออกสูงสุดรวมไม่น้อยกว่า ๖๐๐ วัตต์
- (๖) ความต้านทานขาเข้าระหว่าง ๑๐ - ๒๐ kOhms
- (๗) ความต้านทานขาออก ๘ โอห์ม ๔ โอห์ม และ ๒ โอห์ม
- (๘) ความเพี้ยนของสัญญาณน้อยกว่า ๐.๕ %
- (๙) ภาคนสัญญาณขาออก Class AB หรือ Class D หรือ Class H

๒.๗ ลำโพงแบบสองทาง จำนวน ๒ คู่
คุณลักษณะพื้นฐาน

- (๑) เป็นลำโพงแบบ ๒ ทาง
- (๒) มีดอกลำโพงขนาด ๘ - ๑๐ นิ้ว และ ๑ นิ้ว
- (๓) ความถี่ตอบสนองระหว่าง ๙๐ Hz - ๑๘ kHz หรือดีกว่า
- (๔) มีค่าความดังของลำโพงสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๕ dB
- (๕) กำลังขับไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์
- (๖) ความต้านทาน ๘ โอห์ม

๒.๘ เครื่องขยายสัญญาณเสียง ขนาด ๓๐๐ วัตต์ แบบโวลต์ไลน์ จำนวน ๑ เครื่อง
คุณลักษณะพื้นฐาน

- (๑) มีปุ่มสำหรับปรับระดับความดังของเสียง
- (๒) มีไฟแสดงผลเมื่อมีสัญญาณเข้า
- (๓) มีช่วงตอบสนองความถี่ ๖๕ Hz - ๑๕ kHz หรือดีกว่า
- (๔) กำลังขับขาออกไม่น้อยกว่า ๒ x ๓๐๐ วัตต์ ที่ ๗๐ V หรือ ๑๐๐ V
- (๕) ความต้านทานขาเข้า ๑๐ - ๒๐ kOhms
- (๖) ความเพี้ยนของสัญญาณน้อยกว่า ๐.๕ %
- (๗) อัตราส่วนของสัญญาณเสียงต่อสัญญาณรบกวน ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ dB
- (๘) ความต้านทานขาออก ๘ โอห์ม และ ๔ โอห์ม ที่ ๗๐ V หรือ ๑๐๐ V


 วัชรินทร์
 งาม
 งาม

๒.๙ ลำโพงแบบฝังเพดาน จำนวน ๖ ชุด

คุณลักษณะพื้นฐาน

- (๑) เป็นลำโพงเพดานขนาดไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว (LF) และไม่น้อยกว่า ๐.๗๕ นิ้ว (HF) พร้อมกล่องลำโพง
- (๒) มุมกระจายเสียงไม่น้อยกว่า ๙๐ องศา
- (๓) ตอบสนองความถี่ ๙๐ Hz - ๑๘ kHz หรือดีกว่า
- (๔) กำลังขับไม่น้อยกว่า ๔๐ วัตต์
- (๕) สามารถเลือกกำลังขับได้ที่ ๓๐ วัตต์ ๑๕ วัตต์ และ ๗.๕ วัตต์ ที่ ๗๐ V หรือ ๑๐๐ V หรือดีกว่า
- (๖) ระดับความดังของเสียงไม่น้อยกว่า ๘๖ dB @ ๑ W / ๑ M
- (๗) Transformer Taps ๗๐ V หรือ ๑๐๐ V
- (๘) ความต้านทาน ๖ โอห์ม หรือ ๘ โอห์ม

๒.๑๐ ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ จำนวน ๒ ชุด

คุณลักษณะพื้นฐาน


- (๑) เป็นไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือย่าน UHF แบบปรับเลือกความถี่ได้และได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
- (๒) บนจอ LCD เครื่องรับแสดงช่อง (Channel) ของความถี่ที่ใช้งาน
- (๓) ตัวเครื่องรับสามารถติดตั้งเสารับสัญญาณได้ ๒ เสา รับสัญญาณแบบ Diversity ติดตั้งบริเวณด้านหลังของเครื่องรับ และสามารถถอดออกได้
- (๔) เครื่องรับมีระบบเลือกหาความถี่ใช้งานที่ว่างอยู่ได้โดยอัตโนมัติ

เครื่องรับสัญญาณ

- (๑) คลื่นความถี่ย่าน UHF ให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (๒) สามารถเลือกความถี่ได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ช่อง
- (๓) ความถี่ตอบสนอง ๘๐ - ๑๕ kHz หรือดีกว่า
- (๔) ความเพี้ยนของสัญญาณไม่เกิน ๑%
- (๕) กำลังส่งไม่น้อยกว่า ๒๐ mW

ไมโครโฟน

- (๑) ชนิดของไมโครโฟน คอนเดนเซอร์หรือไดนามิก
- (๒) ทิศทางการรับสัญญาณแบบ Cardioid หรือ Hyper Cardioid หรือ Super Cardioid
- (๓) มีสวิตช์สำหรับเปิด - ปิด


 รัตติกาล
 ชิม
 ปรเมศวร์

๒.๑๑ ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ จำนวน ๕ ชุด

คุณลักษณะพื้นฐาน

- (๑) เป็นไมโครโฟนมีสายชนิดไดนามิก พร้อมสายยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร/ชุด
- (๒) มีขั้วต่อเป็นแบบ XLR
- (๓) ความถี่ตอบสนอง ๗๐ Hz – ๑๕ kHz หรือดีกว่า
- (๔) ทิศทางการรับสัญญาณแบบ Cardioid หรือ Hyper Cardioid หรือ Super Cardioid
- (๕) ความไวในการรับสัญญาณ ๑.๗ mV/Pascal หรือดีกว่า (กรณีค่าความไวระบุหน่วยเป็น dB ให้แสดงรายการคำนวณเปรียบเทียบแทนได้)
- (๖) ความต้านทานไม่เกิน ๖๐๐ Ohms แบบ Balanced

๒.๑๒ ขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๓ ชุด

คุณลักษณะพื้นฐาน

- (๑) เป็นขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ
- (๒) ทำด้วยวัสดุโลหะ
- (๓) สามารถปรับระดับและทิศทางได้

๒.๑๓ ขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งพื้น จำนวน ๒ ชุด


คุณลักษณะพื้นฐาน

- (๑) เป็นขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งพื้นชนิด ๓ ขา สามารถพับเก็บได้
- (๒) ทำด้วยวัสดุโลหะ
- (๓) สามารถปรับระดับความสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ซม.

๒.๑๔ ตู้ใส่อุปกรณ์ จำนวน ๑ ตู้

คุณลักษณะพื้นฐาน

- (๑) เป็นตู้แร็คสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ระบบโสตทัศนอุปกรณ์ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๗ U
- (๒) ทำด้วยโลหะ ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมและอบสี
- (๓) มีพัดลมระบายอากาศ
- (๔) มีอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก
- (๕) มีฝาปิดด้านหน้าเป็นพลาสติก และฝาปิดด้านหลังเป็นโลหะ
- (๖) มีกุญแจสำหรับล็อก
- (๗) ภายในตู้แร็คบริเวณด้านหลังต้องมีพื้นที่สำหรับติดตั้งสายสัญญาณได้อย่างเพียงพอ โดยให้ติดตั้งยึดสายให้เรียบร้อย พร้อมทำเครื่องหมายที่สายสัญญาณทุกเส้น

กิตติศักดิ์

 ชัยพร สุรมดีศักดิ์

๒.๑๕ งานเดินท่อร้อยสาย และทดสอบระบบ จำนวน ๑ งาน

คุณลักษณะพื้นฐาน

- (๑) เป็นงานเดินท่อร้อยสายของครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และทดสอบระบบ ห้องประชุม ๓๓๑๐ โดยขนาดของห้องประชุมกว้างประมาณ ๑๒ เมตร ยาวประมาณ ๑๘ เมตร และสูงประมาณ ๒.๕๐ เมตร ห้องควบคุมอยู่ติดกับห้องประชุมกว้างประมาณ ๓ เมตร ยาวประมาณ ๖ เมตร และสูงประมาณ ๒.๕๐ เมตร
- (๒) รายละเอียดข้อกำหนดในการติดตั้งให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดทั่วไป

๓. งานปรับปรุงระบบห้องประชุม ๓๔๑๐ ประกอบด้วย

๓.๑ เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิทัล จำนวน ๑ เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- (๑) เป็นเครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิทัลขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ ช่อง
- (๒) มีช่องต่อสัญญาณขาเข้าแบบ Microphone (XLR) ไม่น้อยกว่า ๑๒ ช่อง
- (๓) มีช่องต่อสัญญาณขาเข้าแบบสเตอริโอ ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง
- (๔) มีปุ่มปรับเสียง PEQ ไม่น้อยกว่า ๔ Band
- (๕) มีปุ่มปรับเสียง GEQ ทุกช่องสัญญาณขาออก
- (๖) สามารถบันทึกเสียงไม่น้อยกว่า ๑๘ Tracks
- (๗) มี Effects ไม่น้อยกว่า ๔ ชุด
- (๘) มีช่องต่อสัญญาณขาออกไม่น้อยกว่า ๖ Aux (XLR)
- (๙) มีช่องต่อสัญญาณขาออกไม่น้อยกว่า ๒ ช่องแบบสเตอริโอ
- (๑๐) มีจอ LCD Touch Screen ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว ควบคุมการทำงาน
- (๑๑) ตอบสนองความถี่ ๒๐ Hz - ๒๐ kHz หรือดีกว่า

๓.๒ เครื่องควบคุมเสียงแบบดิจิทัล ๔ Input / ๘ Output จำนวน ๑ เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- (๑) เป็นเครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียงระบบดิจิทัลขนาด ๔ input / ๘ output หรือดีกว่า
- (๒) ระบบประมวลผล ๒๔ bit Sampling Rate ๔๘ kHz หรือดีกว่า
- (๓) สามารถปรับแต่งเสียงและควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ได้โดยผ่านช่อง RS ๒๓๒ หรือ RS ๔๘๕ หรือต่อเชื่อมผ่านทาง ETHERNET เพื่อการควบคุมได้
- (๔) สามารถปรับแต่งเสียงในการทำงานแบบ EQ และ Delay และ Crossover หรือดีกว่า
- (๕) สัญญาณขาเข้าไม่น้อยกว่า +๒๐ dBu
- (๖) ความต้านทานขาเข้าไม่น้อยกว่า ๓.๕ kOhms
- (๗) สัญญาณขาออกไม่น้อยกว่า +๑๙ dBu
- (๘) ความต้านทานขาออกไม่น้อยกว่า ๒๐ Ohms
- (๙) ไดนามิคเร้นส์ไม่น้อยกว่า ๑๐๕ dB
- (๑๐) ความถี่ตอบสนอง ๒๐ Hz - ๒๐ kHz หรือดีกว่า

กิตติศักดิ์
 จักรพงษ์
 อนุชา

๓.๓ เครื่องขยายสัญญาณเสียง ขนาด ๓๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- (๑) มีปุ่มปรับระดับเสียงอยู่ด้านหน้าหรือด้านหลัง
- (๒) มีไฟแสดงผลเมื่อมีสัญญาณเข้า
- (๓) มีช่วงตอบสนองความถี่ ๒๐ Hz - ๒๐ kHz หรือดีกว่า
- (๔) กำลังขับขาออกไม่น้อยกว่า ๓๐๐ วัตต์ต่อช่องที่ ๘ โอห์ม
- (๕) กำลังขับขาออกสูงสุดรวมไม่น้อยกว่า ๖๐๐ วัตต์
- (๖) ความต้านทานขาเข้าระหว่าง ๑๐ - ๒๐ kOhms
- (๗) ความต้านทานขาออก ๘ โอห์ม ๔ โอห์ม และ ๒ โอห์ม
- (๘) ความเพี้ยนของสัญญาณน้อยกว่า ๐.๕ %
- (๙) ภาคนสัญญาณขาออก Class AB หรือ Class D หรือ Class H

๓.๔ ลำโพงแบบสองทาง จำนวน ๒ คู่

คุณลักษณะพื้นฐาน

- (๑) เป็นลำโพงแบบ ๒ ทาง
- (๒) มีดอกลำโพงขนาด ๘ - ๑๐ นิ้ว และ ๑ นิ้ว
- (๓) ความถี่ตอบสนองระหว่าง ๙๐ Hz - ๑๘ kHz หรือดีกว่า
- (๔) มีค่าความดังของลำโพงสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๕ dB
- (๕) กำลังขับไม่น้อยกว่า ๒๐๐ วัตต์
- (๖) ความต้านทาน ๘ โอห์ม

๓.๕ เครื่องขยายสัญญาณเสียง ขนาด ๓๐๐ วัตต์ แบบโวลต์ไลน์ จำนวน ๑ เครื่อง

คุณลักษณะพื้นฐาน

- (๑) มีปุ่มสำหรับปรับระดับความดังของเสียง
- (๒) มีไฟแสดงผลเมื่อมีสัญญาณเข้า
- (๓) มีช่วงตอบสนองความถี่ ๖๕ Hz - ๑๕ kHz หรือดีกว่า
- (๔) กำลังขับขาออกไม่น้อยกว่า ๒ x ๓๐๐ วัตต์ ที่ ๗๐ V หรือ ๑๐๐ V
- (๕) ความต้านทานขาเข้า ๑๐ - ๒๐ kOhms
- (๖) ความเพี้ยนของสัญญาณน้อยกว่า ๐.๕ %
- (๗) อัตราส่วนของสัญญาณเสียงต่อสัญญาณรบกวน ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ dB
- (๘) ความต้านทานขาออก ๘ โอห์ม และ ๔ โอห์ม ที่ ๗๐ V หรือ ๑๐๐ V

๓.๖ ลำโพงแบบฝังเพดาน จำนวน ๖ ชุด

คุณลักษณะพื้นฐาน

- (๑) เป็นลำโพงเพดานขนาดไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว (LF) และไม่น้อยกว่า ๐.๗๕ นิ้ว (HF) พร้อมกล่องลำโพง
- (๒) มุมกระจายเสียงไม่น้อยกว่า ๙๐ องศา
- (๓) ตอบสนองความถี่ ๙๐ Hz - ๑๘ kHz หรือดีกว่า

วิไลศักดิ์ P วิชาพี
สมชาย

- (๔) กำลังขับไม่น้อยกว่า ๔๐ วัตต์
- (๕) สามารถเลือกกำลังขับได้ที่ ๓๐ วัตต์ ๑๕ วัตต์ และ ๗.๕ วัตต์ ที่ ๗๐ V หรือ ๑๐๐ V หรือดีกว่า
- (๖) ระดับความดังของเสียงไม่น้อยกว่า ๘๖ dB @ ๑ W /๑ M
- (๗) Transformer Taps ๗๐ V หรือ ๑๐๐ V
- (๘) ความต้านทาน ๖ โอห์ม หรือ ๘ โอห์ม

๓.๗ ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ จำนวน ๔ ชุด

คุณลักษณะพื้นฐาน

- (๑) เป็นไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือย่าน UHF แบบปรับเลือกความถี่ได้และได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
- (๒) บนจอ LCD เครื่องรับแสดงช่อง (Channel) ของความถี่ที่ใช้งาน
- (๓) ตัวเครื่องรับสามารถติดตั้งเสารับสัญญาณได้ ๒ เสา รับสัญญาณแบบ Diversity ติดตั้งบริเวณด้านหลังของเครื่องรับ และสามารถถอดออกได้
- (๔) เครื่องรับมีระบบเลือกหาความถี่ใช้งานที่ว่างอยู่ได้โดยอัตโนมัติ

เครื่องรับสัญญาณ

- (๑) คลื่นความถี่ย่าน UHF ให้เป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต
- (๒) สามารถเลือกความถี่ได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ช่อง
- (๓) ความถี่ตอบสนอง ๘๐ - ๑๕ kHz หรือดีกว่า
- (๔) ความเพี้ยนของสัญญาณไม่เกิน ๑%
- (๕) กำลังส่งไม่น้อยกว่า ๒๐ mW


ไมโครโฟน

- (๑) ชนิดของไมโครโฟน คอนเดนเซอร์หรือไดนามิก
- (๒) ทิศทางการรับสัญญาณแบบ Cardioid หรือ Hyper Cardioid หรือ Super Cardioid
- (๓) มีสวิตช์สำหรับเปิด - ปิด

๓.๘ ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ จำนวน ๑๐ ชุด

คุณลักษณะพื้นฐาน

- (๑) เป็นไมโครโฟนมีสายชนิดไดนามิก พร้อมสายยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร/ชุด
- (๒) มีขั้วต่อเป็นแบบ XLR
- (๓) ความถี่ตอบสนอง ๗๐ Hz - ๑๕ kHz หรือดีกว่า
- (๔) ทิศทางการรับสัญญาณแบบ Cardioid หรือ Hyper Cardioid หรือ Super Cardioid
- (๕) ความไวในการรับสัญญาณ ๑.๗ mV/Pascal หรือดีกว่า (กรณีค่าความไวระบุหน่วยเป็น dB ให้แสดงรายการคำนวณเปรียบเทียบแทนได้)
- (๖) ความต้านทานไม่เกิน ๖๐๐ Ohms แบบ Balanced

วิรัตน์

 ศิวพร ช่างไฟ

๓.๙ ขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๕ ชุด

คุณลักษณะพื้นฐาน

- (๑) เป็นขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ
- (๒) ทำด้วยวัสดุโลหะ
- (๓) สามารถปรับระดับและทิศทางได้

๓.๑๐ ขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งพื้น จำนวน ๕ ชุด

คุณลักษณะพื้นฐาน

- (๑) เป็นขาตั้งไมโครโฟนแบบตั้งพื้นชนิด ๓ ขา สามารถพับเก็บได้
- (๒) ทำด้วยวัสดุโลหะ
- (๓) สามารถปรับระดับความสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ซม.

๓.๑๑ ตู้ใส่อุปกรณ์ จำนวน ๑ ตู้


คุณลักษณะพื้นฐาน

- (๑) เป็นตู้แร็คสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ระบบโสตทัศนูปกรณ์ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๗ U
- (๒) ทำด้วยโลหะ ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิมและอบสี
- (๓) มีพัดลมระบายอากาศ
- (๔) มีอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก
- (๕) มีฝาปิดด้านหน้าเป็นพลาสติก และฝาปิดด้านหลังเป็นโลหะ
- (๖) มีกุญแจสำหรับล็อก
- (๗) ภายในตู้แร็คบริเวณด้านหลังต้องมีพื้นที่สำหรับติดตั้งสายสัญญาณได้อย่างเพียงพอ โดยให้ติดตั้งยึดสายให้เรียบร้อย พร้อมทำเครื่องหมายที่สายสัญญาณทุกเส้น

๓.๑๒ งานเดินท่อร้อยสาย และทดสอบระบบ จำนวน ๑ งาน

คุณลักษณะพื้นฐาน

- (๑) เป็นงานเดินท่อร้อยสายของครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และทดสอบระบบ ห้องประชุม ๓๔๑๐ โดยขนาดของห้องประชุมกว้างประมาณ ๑๒ เมตร ยาวประมาณ ๑๘ เมตร และสูงประมาณ ๒.๕๐ เมตร ห้องควบคุมอยู่ติดกับห้องประชุมกว้างประมาณ ๓ เมตร ยาวประมาณ ๖ เมตร และสูงประมาณ ๒.๕๐ เมตร
- (๒) รายละเอียดข้อกำหนดในการติดตั้งให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดทั่วไป



 กิตติศักดิ์

๔. ชุดเครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้ายพร้อมล้อเข็น จำนวน ๒ ชุด

คุณลักษณะพื้นฐาน

- (๑) เป็นเครื่องขยายเสียงแบบเคลื่อนที่ มีภาครับสัญญาณไมโครโฟนไร้สายแบบย่านความถี่ UHF พร้อมไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือจำนวน ๒ ตัว
- (๒) มีกำลังขยายเสียงไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ (RMS) พร้อมดอกลำโพงขนาดไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว
- (๓) มีเครื่องเล่น MP๓ และช่องต่อ USB
- (๔) มีช่องต่อ Mic Input ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง
- (๕) มีช่องต่อ Line Input ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- (๖) มีช่องต่อ Output สำหรับนำไปบันทึกเสียง ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- (๗) มีโวลุ่มปรับควบคุมความดังของเสียงแบบแยกอิสระ ได้แก่
 - ปรับระดับเสียงไมโครโฟนไร้สาย
 - ปรับระดับเสียงไมโครโฟนมีสาย
- (๘) มีปุ่มปรับเสียงแหลม และเสียงเบส
- (๙) มีแบตเตอรี่พร้อมวงจรชาร์จในตัวสามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๔ ชั่วโมง
- (๑๐) มีคันชักปรับระดับได้พร้อมล้อลากจูง

กิตติศักดิ์
พิณ
ชวรัตน์

แบบตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเทคนิคของครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง
(ข้อกำหนดทั่วไป)

ลำดับที่	รายละเอียดข้อกำหนดทั่วไปตามประกาศฯ	รายละเอียดข้อกำหนดทั่วไปตามข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ	การยอมรับ (COMPLY)	หมายเหตุ

วิเศษศักดิ์ จันทร์
ผู้อำนวยการ

แบบตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเทคนิคของครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง

(รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ)

ลำดับที่	ผลิตภัณฑ์ที่เสนอ (ชื่อ รุ่น แบบ ขนาด จำนวน)	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อกำหนดในประกาศฯ	รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของผลิตภัณฑ์ที่เสนอราคา	เอกสารอ้างอิง (หน้า)	การยอมรับ (COMPLY)	หมายเหตุ

วิรัตน์ ชัยพร
ผู้อำนวยการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ชื่อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กลุ่มบริการการฝึกอบรม สำนักงาน ก.พ.
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๘๙๑,๖๐๐.๐๐ บาท
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๒,๕๖๔,๑๑๘.๓๐ บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)..... บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคารวม (บาท)
๑	กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ประกอบด้วย			
	๑.๑ กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์	๒ ชุด	๑๑๒,๕๐๐.๐๐	๒๒๕,๐๐๐.๐๐
	๑.๒ เลนส์	๑ ชุด	๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐
	รวม ๑.๑ + ๑.๒			๒๘๐,๐๐๐.๐๐
๒	งานปรับปรุงระบบห้องประชุม ๓๓๑๐	๑ ชุด	๑,๖๐๑,๘๘๖.๓๐	๑,๖๐๑,๘๘๖.๓๐
๓	งานปรับปรุงระบบห้องประชุม ๓๔๑๐	๑ ชุด	๖๒๒,๓๑๒.๐๐	๖๒๒,๓๑๒.๐๐
๔	ชุดเครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้ายพร้อมล้อเข็น	๒ ชุด	๒๙,๙๖๐.๐๐	๕๙,๙๒๐.๐๐

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ใช้เกณฑ์ราคารวมต่ำสุดของแต่ละรายการโดยการสืบราคา จากบริษัทผู้ขาย จำนวน ๔ ราย ได้แก่

- ๔.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด คริสตัล อิเล็กทรอนิกส์
๔.๒ บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด
๔.๓ บริษัท วิชัยเทรดดิ้ง (1983) จำกัด
๔.๔ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ็นทรัล ไฮเทค

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

- ๕.๑ นายอาคม วิไลลักษณ์ นายช่างศิลป์ชำนาญงาน
๕.๒ นายชัยพร แสงสุวรรณ เจ้าหน้าที่งานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน

ลงชื่อ


(นายสุวัฒน์ เอื้อเพื่อ)

ผอ.สสธ.

รายละเอียดครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่พร้อมติดตั้ง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคากลางที่ได้
๑	กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล ประกอบด้วย				
	๑.๑ กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์	๒	ชุด	๑๑๒,๕๐๐.๐๐	๒๒๕,๐๐๐.๐๐
	๑.๒ เลนส์	๑	ชุด	๕๕,๐๐๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐
			ราคารวม	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	
๒	งานปรับปรุงระบบห้องประชุม ๓๓๑๐ ประกอบด้วย				
	๒.๑ เครื่องควบคุมระบบชุดประชุมพร้อมเครื่องขยายสัญญาณ	๑	ชุด	๙๘,๘๖๘.๐๐	๙๘,๘๖๘.๐๐
	๒.๒ ชุดไมโครโฟนประชุมแบบประธาน	๑	ชุด	๑๕,๗๒๙.๐๐	๑๕,๗๒๙.๐๐
	๒.๓ ชุดไมโครโฟนประชุมผู้เข้าร่วมประชุม	๖๕	ชุด	๑๓,๔๘๒.๐๐	๘๗๖,๓๓๐.๐๐
	๒.๔ เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิทัล	๑	เครื่อง	๑๐๖,๘๙๓.๐๐	๑๐๖,๘๙๓.๐๐
	๒.๕ เครื่องควบคุมเสียงแบบดิจิทัล ๔ Input / ๘ Output	๑	เครื่อง	๙๔,๐๗๔.๔๐	๙๔,๐๗๔.๔๐
	๒.๖ เครื่องขยายสัญญาณเสียง ขนาด ๓๐๐ วัตต์	๑	เครื่อง	๓๙,๔๗๒.๓๐	๓๙,๔๗๒.๓๐
	๒.๗ ลำโพงแบบสองทาง	๒	ตู้	๒๗,๔๘๘.๓๐	๕๔,๙๗๖.๖๐
	๒.๘ เครื่องขยายสัญญาณเสียง ขนาด ๓๐๐ วัตต์ แบบโวลต์ไลน์	๑	เครื่อง	๓๙,๔๗๒.๓๐	๓๙,๔๗๒.๓๐
	๒.๙ ลำโพงแบบฝังเพดาน	๖	ชุด	๖,๘๙๐.๘๐	๔๑,๓๔๔.๘๐
	๒.๑๐ ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ	๒	ชุด	๒๕,๕๗๓.๐๐	๕๑,๑๔๖.๐๐
	๒.๑๑ ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ	๕	ชุด	๔,๒๖๙.๓๐	๒๑,๓๔๖.๕๐
	๒.๑๒ ขาดังไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ	๓	ชุด	๕๗๗.๘๐	๑,๗๓๓.๔๐
	๒.๑๓ ขาดังไมโครโฟนแบบตั้งพื้น	๒	ชุด	๑,๖๐๕.๐๐	๓,๒๑๐.๐๐
	๒.๑๔ ตู้ใส่อุปกรณ์	๑	ตู้	๑๘,๗๒๕.๐๐	๑๘,๗๒๕.๐๐
๒.๑๕ งานเดินท่อร้อยสาย และทดสอบระบบ	๑	งาน	๑๓๘,๕๖๕.๐๐	๑๓๘,๕๖๕.๐๐	
			ราคารวม	๑,๖๐๑,๘๘๖.๓๐	
๓	งานปรับปรุงระบบห้องประชุม ๓๔๑๐ ประกอบด้วย				
	๓.๑ เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิทัล	๑	เครื่อง	๗๕,๙๗๐.๐๐	๗๕,๙๗๐.๐๐
	๓.๒ เครื่องควบคุมเสียงแบบดิจิทัล ๔ Input / ๘ Output	๑	เครื่อง	๘๔,๕๓๐.๐๐	๘๔,๕๓๐.๐๐
	๓.๓ เครื่องขยายสัญญาณเสียง ขนาด ๓๐๐ วัตต์	๑	เครื่อง	๔๐,๖๖๐.๐๐	๔๐,๖๖๐.๐๐
	๓.๔ ลำโพงแบบสองทาง	๒	ตู้	๒๘,๓๕๕.๐๐	๕๖,๗๑๐.๐๐
	๓.๕ เครื่องขยายสัญญาณเสียง ขนาด ๓๐๐ วัตต์ แบบโวลต์ไลน์	๑	เครื่อง	๓๓,๓๘๔.๐๐	๓๓,๓๘๔.๐๐
	๓.๖ ลำโพงแบบฝังเพดาน	๖	ชุด	๕,๒๕๓.๐๐	๓๑,๕๕๘.๐๐
	๓.๗ ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ	๔	ชุด	๒๘,๓๕๕.๐๐	๑๑๓,๔๒๐.๐๐
	๓.๘ ไมโครโฟนมีสายแบบมือถือ	๑๐	ชุด	๕,๘๘๕.๐๐	๕๘,๘๕๐.๐๐
	๓.๙ ขาดังไมโครโฟนแบบตั้งโต๊ะ	๕	ชุด	๘๕๖.๐๐	๔,๒๘๐.๐๐
	๓.๑๐ ขาดังไมโครโฟนแบบตั้งพื้น	๕	ชุด	๑,๐๗๐.๐๐	๕,๓๕๐.๐๐
	๓.๑๑ ตู้ใส่อุปกรณ์	๑	ตู้	๒๑,๔๐๐.๐๐	๒๑,๔๐๐.๐๐
๓.๑๒ งานเดินท่อร้อยสาย และทดสอบระบบ	๑	งาน	๙๖,๓๐๐.๐๐	๙๖,๓๐๐.๐๐	
			ราคารวม	๖๒๒,๓๑๒.๐๐	
๔	ชุดเครื่องเสียงแบบเคลื่อนย้ายพร้อมล้อเข็น	๒	ชุด	๒๙,๙๖๐.๐๐	๕๙,๙๒๐.๐๐
			ราคารวม	๕๙,๙๒๐.๐๐	
			ราคารวมทุกรายการ	๒,๕๖๔,๑๑๘.๓๐	

หมายเหตุ : ได้ใช้ราคารวมต่ำสุดของแต่ละรายการ เป็นราคากลาง


ใช้ฝึก

แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ใบเสนอราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

เรียน(ระบุชื่อตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ).....

๑. ข้าพเจ้า..... (ระบุชื่อบริษัท ห้าง ร้าน)
 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่..... ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
 จังหวัด.....โทรศัพท์.....โดย.....ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ (ในกรณีผู้ขาย
 เป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า ข้าพเจ้า.....(ระบุชื่อบุคคลธรรมดา).....
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....ผู้ถือบัตรประชาชน เลขที่.....
 โทรศัพท์..... โดย.....) ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารซื้อ
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) เลขที่.....โดยตลอดและยอมรับ
 ข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็น
 ผู้ที่ทำงานของหน่วยงานของรัฐ

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ รวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดไว้ในเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
 อิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้

ลำดับ ที่	รายการ	ราคา ต่อหน่วย	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)	จำนวน	รวมเป็นเงิน	กำหนดส่ง มอบ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น						

(.....) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่าย
 ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอราคานี้เป็นระยะเวลา.....วัน ตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอ
 และ.....^๑ อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว
 หรือระยะเวลาที่ได้ยืดออกไปตามเหตุผลอันสมควรที่.....^๑ ร้องขอ

๔. ข้าพเจ้ารับรองว่าจะส่งมอบงานซื้อตามเงื่อนไขที่เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
 กำหนดไว้

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ข้าพเจ้า
รับรองที่จะ

๕.๑ ทำสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือตามที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้ว กับ.....^๑ ภายใน
.....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ตามที่ระบุไว้ในข้อ ๖ ของเอกสารซื้อ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่.....^๑ ขณะที่ได้ลงนามในสัญญาเป็นจำนวน
ร้อยละ..... ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้เพื่อเป็นหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในข้อ ๕.๑ และ/หรือข้อ ๕.๒ ดังกล่าว
ข้างต้น ข้าพเจ้ายอมให้^๑ รับผิดชอบการเสนอราคาหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ
คำประกัน ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่อาจมีแก่.....^๑ และ^๑ มีสิทธิจะให้
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นเป็นผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือ.....^๑ อาจดำเนินการ
จัดซื้อการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่า^๑ ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้
หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้ายื่น
ข้อเสนอครั้งนี้

๗. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (sample) แคตตาล็อก รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) พร้อมใบเสนอราคา ซึ่งข้าพเจ้าได้ลงไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ข้าพเจ้ายินยอมมอบให้^๑ ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของ.....^๑
สำหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่ง.....^๑ ส่งคืนให้ ข้าพเจ้า
จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอย่างนั้น

๘. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติโดยถูกต้อง ตามที่ได้ทำความเข้าใจและตามความผูกพัน
แห่งคำเสนอนี้ ข้าพเจ้าขอมอบ..... เพื่อเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินจำนวน
..... บาท (.....) มาพร้อมนี้

๙. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้
โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่า.....^๑ไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ในความรับผิดชอบหรือตกลง

๑๐. ใบเสนอราคานี้ ได้ยื่นเสนอโดยบริษัทวิทยุติธรรม และปราศจากกถฉ้อฉลหรือการสมรู้ร่วมคิดกัน โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นข้อเสนอ ในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

ลงชื่อ

(.....)

ตำแหน่ง.....

แบบสัญญา

สัญญาซื้อขาย

สัญญาเลขที่..... (๑)

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

ระหว่าง (๒)

โดย..... (๓)

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับ (๔ ก)

ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ

มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....โดย.....

ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท.....

ลงวันที่..... (๕) (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่.....) แนบท้ายสัญญานี้

(๖) (ในกรณีที่ผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ (๔ ข)

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด..... ผู้ถือบัตรประจำตัว

ประชาชนเลขที่..... ดังปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้)

ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย.....(๗).....

จำนวน.....(๘).....(.....) เป็นราคาทั้งสิ้น.....บาท (.....)

ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน.....บาท (.....) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ

และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒ การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก.....

ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจ
ทดสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๓ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

- ๓.๑ ผนวก ๑(รายการคุณลักษณะเฉพาะ)..... จำนวน.....(.....) หน้า
 ๓.๒ ผนวก ๒(แค็ตตาล็อก) (๙)..... จำนวน.....(.....) หน้า
 ๓.๓ ผนวก ๓(แบบรูป) (๑๐)..... จำนวน.....(.....) หน้า
 ๓.๔ ผนวก ๔(ใบเสนอราคา)..... จำนวน.....(.....) หน้า
 ฯลฯ.....

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น

ข้อ ๔ การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ
 ภายในวันที่ เดือน พ.ศ. ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย

การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบหลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า.....(๑๑).....(.....) วันทำการของผู้ซื้อ

ข้อ ๕ การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้ว ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้ เพื่อผู้ขายนำมาเป็นหลักฐานประกอบการขอรับเงินค่าสิ่งของนั้น

ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า สิ่งของที่ผู้ขายส่งมอบไม่ตรงตามข้อ ๑ ผู้ซื้อทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรับนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ใหม่ หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญาด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ขายเอง และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา หรือของดหรือลดค่าปรับไม่ได้

(๑๒) ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบสิ่งของถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ซื้อจะตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ได้ (ความในวรรคสามนี้ จะไม่กำหนดไว้ในกรณีที่ผู้ซื้อต้องการสิ่งของทั้งหมดในคราวเดียวกัน หรือการซื้อสิ่งของที่ประกอบเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว จะไม่สามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์)

ข้อ ๖ การชำระเงิน

(๑๓ ก) ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว

(๑๓ ข) ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย ดังนี้

๖.๑ เงินล่วงหน้า จำนวน.....บาท (.....)
จะจ่ายให้ภายใน.....(.....) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ โดยผู้ขายจะต้องนำหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็น.....(หนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย).....เต็มตามจำนวนเงินล่วงหน้าที่จะได้รับมามอบให้แก่ผู้ซื้อเป็นหลักประกันการชำระคืนเงินล่วงหน้าก่อนการรับชำระเงินล่วงหน้า นั้น และผู้ซื้อจะคืนหลักประกันเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายเมื่อผู้ซื้อจ่ายเงินที่เหลือตามข้อ ๖.๒

๖.๒ เงินที่เหลือ จำนวน.....บาท (.....)
จะจ่ายให้เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของ ตามข้อ ๕ ไว้โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว

(๑๔) การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย ชื่อธนาคาร.....สาขา.....ชื่อบัญชี.....เลขที่บัญชี..... ทั้งนี้ ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้ขาย (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ขาย ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

ข้อ ๗ การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายตกลงรับประกันความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องของสิ่งของตามสัญญานี้เป็นเวลา.....(๑๕).....(.....) ปี(.....) เดือน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน.....(.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจรอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อจะมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ผู้ขายหลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อจะมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๘ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น.....(๑๖).....
เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ.....(๑๗).....
ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

(๑๘) กรณีผู้ขายใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีความครอบคลุมความรับผิดทั้งปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญญานี้ ถ้าหลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลงหรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าจะด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน.....(.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๙ การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือเมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวนผู้ซื้อจะมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (๑๙) (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด(๒๐)..... (.....) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย

ข้อ ๑๐ ค่าปรับ

ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับ ให้ผู้ซื้อเป็นรายวันในอัตราร้อยละ.....(๒๑).....(.....) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วน ตามสัญญา

การคิดค่าปรับในกรณีสิ่งของที่ตกลงซื้อขายประกอบกันเป็นชุด แต่ผู้ขายส่งมอบ เพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปทำให้ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ยังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด

ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมีได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจ ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ซื้อจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและริบหรือบังคับจากหลักประกัน ตาม (๒๒) (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้ซื้อได้แจ้งข้อเรียกร้องให้ชำระค่าปรับไปยังผู้ขายเมื่อครบกำหนดส่งมอบแล้ว ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะปรับ ผู้ขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๑ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้ เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว ให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด.....(.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ซื้อจะมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงิน ค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขาย ที่ต้องชำระ หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด.....(.....) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ

หากมีเงินค่าสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด

ข้อ ๑๒ การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้ขายไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้ขาย ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือ ให้ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ดังกล่าว

ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิ เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญา โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ซื้อทราบที่อยู่แล้ว ตั้งแต่ต้น

การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๓ การใช้เรือไทย

ถ้าสิ่งของที่จะต้องส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อตามสัญญานี้ เป็นสิ่งของที่ผู้ขายจะต้องสั่ง หรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการ ให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าว จากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่งของนั้นเป็นสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมา โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของ โดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย

ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสามให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อที่มีสิทธิรับสิ่งของดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติตามถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ซื้อ
(.....)

(ลงชื่อ).....ผู้ขาย
(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน
(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน
(.....)

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย

- (๑) ให้ระบุเลขที่สัญญาในบึงบประมาณหนึ่งๆ ตามลำดับ
- (๒) ให้ระบุชื่อของหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เช่น กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เป็นต้น
- (๓) ให้ระบุชื่อและตำแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลนั้น หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ เช่น นาย ก. อธิบดีกรม..... หรือ นาย ข. ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรม.....
- (๔) ให้ระบุชื่อผู้ขาย
 - ก. กรณีนิติบุคคล เช่น ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด
 - ข. กรณีบุคคลธรรมดา ให้ระบุชื่อและที่อยู่
- (๕) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ตามข้อเท็จจริง
- (๖) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ตามข้อเท็จจริง
- (๗) ให้ระบุว่าเป็นการซื้อสิ่งของตามตัวอย่าง หรือรายการละเอียด หรือแคตตาล็อก หรือแบบรูป รายการ หรืออื่น ๆ (ให้ระบุ) และปกติจะต้องกำหนดไว้ด้วยว่าสิ่งของที่จะซื้อนั้น เป็นของแท้ เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- (๘) ให้ระบุหน่วยที่ใช้ เช่น กิโลกรัม ซิน เมตร เป็นต้น
- (๙) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ตามข้อเท็จจริง
- (๑๐) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ตามข้อเท็จจริง
- (๑๑) กำหนดเวลาส่งมอบจะต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่ากี่วัน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อโดยตกลงกับผู้ขาย โดยปกติควรจะกำหนดไว้ประมาณ ๓ วันทำการ เพื่อที่ผู้ซื้อจะได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้ตรวจรับของนั้น
 ในกรณีที่มีการส่งมอบสิ่งของหลายครั้ง ให้ระบุวันเวลาที่ส่งมอบแต่ละครั้งไว้ด้วย และในกรณีที่มีการติดตั้งด้วย ให้แยกกำหนดเวลาส่งมอบ และกำหนดเวลาการติดตั้งออกจากกัน
- (๑๒) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ตามข้อเท็จจริง
- (๑๓) ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้ตามความเหมาะสม
 - ข้อความในข้อ ๖ กรณีไม่มีการจ่ายเงินล่วงหน้าให้ผู้ขาย ให้เลือกใช้ข้อความในข้อ (๑๓ ก)
 - ข้อความในข้อ ๖ กรณีมีการจ่ายเงินล่วงหน้าให้ผู้ขาย ให้เลือกใช้ข้อความในข้อ (๑๓ ข)
- (๑๔) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ตามข้อเท็จจริง

(๑๕) ระยะเวลารับประกันและระยะเวลาแก้ไขซ่อมแซมจะกำหนดเท่าใด แล้วแต่ลักษณะของสิ่งของที่ซื้อขายกัน โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อ เช่น เครื่องคำนวณไฟฟ้า กำหนดเวลารับประกัน ๑ ปี กำหนดเวลาแก้ไขภายใน ๗ วัน เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องประกาศให้ทราบในเอกสารเชิญชวนด้วย

(๑๖) “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้แก่หน่วยงานของรัฐ เมื่อลงนามในสัญญา เพื่อเป็นการประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยอาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

(๑๗) ให้กำหนดจำนวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๘

(๑๘) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ตามข้อเท็จจริง

(๑๙) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ตามข้อเท็จจริง

(๒๐) กำหนดเวลาที่ผู้ซื้อจะซื้อสิ่งของจากแหล่งอื่นเมื่อบอกเลิกสัญญาและมีสิทธิเรียกเงินในส่วนที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานั้น ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อโดยตกลงกับผู้ขาย และโดยปกติแล้วไม่ควรเกิน ๓ เดือน

(๒๑) อัตราค่าปรับตามสัญญาข้อ ๑๐ ให้กำหนดเป็นรายวันในอัตราระหว่างร้อยละ ๐.๑๐-๐.๒๐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ ส่วนกรณีจะปรับร้อยละเท่าใด ให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานของรัฐผู้ซื้อที่จะพิจารณาโดยคำนึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุที่ซื้อ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการใช้ที่ผู้ขายจะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญา แต่ทั้งนี้การที่จะกำหนดค่าปรับเป็นร้อยละเท่าใด จะต้องกำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนด้วย

(๒๒) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ตามข้อเท็จจริง

แบบหนังสือค้ำประกัน
(หลักประกันสัญญาซื้อ)

เลขที่.....

วันที่.....

ข้าพเจ้า.....(ชื่อธนาคาร).....สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....โดย.....
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธนาคาร ขอทำหนังสือค้ำประกันฉบับนี้ไว้ต่อ.....(ชื่อส่วนราชการผู้ซื้อ).....
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ดังมีข้อความต่อไปนี้

๑. ตามที่.....(ชื่อผู้ขาย)..... ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้ขาย” ได้ทำสัญญาซื้อขาย.....
กับผู้ซื้อตามสัญญาเลขที่..... ลงวันที่.....ซึ่งผู้ขายต้องวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ต่อผู้ซื้อ เป็นจำนวนเงิน.....บาท (.....) ซึ่งเท่ากับร้อยละ.....(%
ของมูลค่าทั้งหมดตามสัญญา

ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันตนโดยไม่มีเงื่อนไขที่จะค้ำประกันในการชำระเงินให้ตามสิทธิเรียกร้องของผู้ซื้อ
จำนวนไม่เกิน.....บาท (.....) ในฐานะเป็นลูกหนี้ร่วม ในกรณีที่ผู้ขายก่อให้เกิด
ความเสียหายใด ๆ หรือต้องชำระค่าปรับ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ หรือผู้ขายมิได้ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ใด ๆ
ที่กำหนดในสัญญาดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ โดยผู้ซื้อไม่จำเป็นต้องเรียกร้องให้ผู้ขายชำระหนี้ดังกล่าว

๒. หนังสือค้ำประกันนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันทำสัญญาซื้อขายดังกล่าวข้างต้นจนถึงวันที่.....
เดือน..... พ.ศ. (ระบุวันที่ครบกำหนดรวมกับระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่องด้วย)
และข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

๓. หากผู้ซื้อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขาย ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในกรณีนั้น ๆ ด้วย โดยให้ขยาย
ระยะเวลาการค้ำประกันนี้ออกไปตลอดระยะเวลาที่ผู้ซื้อได้ขยายระยะเวลาให้แก่ผู้ขายดังกล่าวข้างต้น

ข้าพเจ้าได้ลงนามและประทับตราไว้ต่อหน้าพยานเป็นสำคัญ

(ลงชื่อ).....ผู้ค้ำประกัน

(.....)

ตำแหน่ง.....

(ลงชื่อ).....พยาน

(.....)

(ลงชื่อ).....พยาน

(.....)

บทนิยาม

“ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคา หรือเข้ายื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างต่อหน่วยงานของรัฐใด เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงาน ของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน

การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ได้แก่การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้

(๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอำนาจหรือสามารถใช้อำนาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่ง หรือหลายราย ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน

(๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน ไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดอีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราว เดียวกัน

คำว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า ในกิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่ผู้รักษาการตามระเบียบเห็นสมควรประกาศกำหนดสำหรับกิจการ บางประเภทหรือบางขนาด

(๓) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคล รายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด อีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้น ในคราวเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน

การดำรงตำแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถือว่าเป็นการดำรงตำแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว

ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ่นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อำนาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น ที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่เกี่ยวข้องได้เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้น ในคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอที่มีความสัมพันธ์กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี

.....

“การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งหรือหลายรายกระทำการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาหรือยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะกระทำโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กำลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐนั้น หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบหน่วยงานของรัฐโดยมิใช่เป็นไปในทางประกอบธุรกิจปกติ

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

๑. ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน.....แผ่น
- บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน.....แผ่น
- ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)
 - ไม่มีผู้มีอำนาจควบคุม
 - มีผู้มีอำนาจควบคุม
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน.....แผ่น

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน.....แผ่น
- สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน.....แผ่น
- บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน.....แผ่น
- บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)
 - ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
 - มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน.....แผ่น
- ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)
 - ไม่มีผู้มีอำนาจควบคุม
 - มีผู้มีอำนาจควบคุม
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน.....แผ่น

๒. ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอไม่เป็นนิติบุคคล

(ก) บุคคลธรรมดา

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน.....แผ่น

(ข) คณะบุคคล

- สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน.....แผ่น
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน.....แผ่น

๓. ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า

- สำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า

ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน.....แผ่น

(ก) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นบุคคลธรรมดา

- บุคคลสัญชาติไทย

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน.....แผ่น

- บุคคลที่มีเชื้อสัญชาติไทย

สำเนาหนังสือเดินทาง

ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน.....แผ่น

(ข) ในกรณีผู้ร่วมค้าเป็นนิติบุคคล

- ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน.....แผ่น

- บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ

ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน.....แผ่น

- ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ควบคุม

มีผู้มีผู้ควบคุม

ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน.....แผ่น

- บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด

- สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน.....แผ่น

- สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ

ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน.....แผ่น

- บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ

ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน.....แผ่น

- บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่

มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน.....แผ่น

- ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

ไม่มีผู้มีอำนาจควบคุม

มีผู้มีอำนาจควบคุม

ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน.....แผ่น

๔. อื่น ๆ

สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน.....แผ่น

สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน.....แผ่น

.....
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ยื่นข้อเสนอ

(.....)

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

- ๑. แคตตาล็อกหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน.....แผ่น
- ๒. หนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคา
มอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน.....แผ่น
- ๓. หลักประกันการเสนอราคา
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน.....แผ่น
- ๔. สรุปรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้จัดส่ง
ภายหลังวันเสนอราคา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา (ถ้ามี) ดังนี้
 - ๔.๑
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน.....แผ่น
 - ๔.๒
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน.....แผ่น
- ๕. อื่น ๆ
 - ๕.๑ ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเทคนิคของครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
พร้อมติดตั้ง (ข้อกำหนดทั่วไป)
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน.....แผ่น
 - ๕.๒ ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเทคนิคของครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
พร้อมติดตั้ง (รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ)
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน.....แผ่น
 - ๕.๓
ไฟล์ข้อมูล.....ขนาดไฟล์.....จำนวน.....แผ่น

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เอกสารหลักฐานที่ข้าพเจ้ายื่นพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ถูกต้องและเป็นความจริง
ทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้ยื่นข้อเสนอ
(.....)